

LED Emergencia LED EMERG AVISO P33718



Aviso LED para señalización de emergencia, para montaje en techo, con diseño moderno y robusto. Con batería integrada para brindar más de 90 minutos de autonomía.

CARACTERÍSTICAS

Diseño compacto basado en módulos LED SMD

Chasis de color gris

Bateria recargable y botón de prueba

Indicador de estado de bateria

APLICACIONES

Salidas de emergencia

Áreas comerciales, industriales, de oficinas, e instalaciones educativas

Rutas de evacuación en interiores











DATOS ÓPTICOS		DATOS FÍSICOS		DATOS ELÉCTRICOS	
Temperatura de color	Luz verde	Acabado	Letras Verdes	Potencia de entrada	Max 1.8W
Flujo luminoso	8 lm	Grado de protección	IP20	Tensión de operación	110V - 130V
Ángulo de apertura	No aplica	Dimensiones (WxLxH)	45 x 290 x 180 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Reproducción de color (IRC)	No aplica	Tipo de montaje	Sobreponer	Corriente de entrada	Max 0.15A
Potencia Spot LED	No aplica	Chasis	Carcasa termo plástica	Factor de potencia	0.9
		Material óptica	PMMA	Batería	Ni-Cd 3.6V 500mAH
		Temperatura de operación	0°C ~ 40°C	Tiempo de carga	24 horas
				Tiempo de autonomía	300 min
				Ciclos carga/descarga	>400 ciclos

DIMENSIONES





