
















# TAZA CARLTON ADA HET

COD. 91031551

MEDIDAS: 69.5 x 38.6 x 44.8 cm

Taza diseñada para descargar con fluxómetro o con válvulas, de entrada superior.

# 72.2 cm o 77.3 cm A 10.8 cm o 14.5 cm E D T E R M I N A D A 25.4 cm o 30.5 cm



## CARACTERÍSTICAS

Material: Cerámica sanitaria

Tipo: Taza institucional

Anillo: Alargado, 5 cm más largo que

los redondos

Consumo de Agua:

3.8 litros por descarga, también funciona con fluxómetros de 4,8 y 6 litros por descarga

Presión de agua recomendada:

35 psi (241 kPa) a 80 psi (550 kPa)

Instalación: al piso desde la pared hasta el

desagüe 25.4 cm o 30.5 cm

### **CUMPLE CON NORMA**

- Cumple con norma NTE INEN 3082
- Cumple con la norma ASME A112.19.2–2018 / CSA B45.1-18
- Cumple y supera los requerimientos ADA nacionales e internacionales. Medida 5 cm más alta que la taza tradicional, adecuado para personas con discapacidad





• Consumo de agua: 3.8 litros

Peso del inodoro:23.5 kg

Espesor mínimo de cerámica:0.6 cm

• Tolerancia dimensional: ± 3% < 20 cm

 $\pm 5\% > 20 \text{ cm}$ 

→ Instalación: 25.4 cm o 30.5 cm

• Altura sello: 6 cm

Diámetro-Trampa: 5.1 cm

• Superficie de agua: 27 cm x 26 cm

### **BENEFICIOS**

- Brillo inalterable y duración de por vida con alta estética y asepsia.
- Ideal para lugares de alto tráfico: aeropuertos, restaurantes, centros comerciales, ciertas áreas de hospitales.
- El diseño hidráulico incluye un jet interno. Al instalar más de 3 inodoros juntos se recomienda tubería de anillo cerrado, pues esto permite realizar descargas continuas y simultáneas.
- Tecnología HET: Preparada para utilizar 3.8 litros por descarga con fluxómetros. Ahorro del 53% de agua frente a los sanitarios tradicionales, contribuyendo al cuidado del medio ambiente.
- Diámetro de la trampa: 5.1 cm. Facilita la expulsión de los desechos por la amplitud de la trampa, que es superior a la norma exigida (3.8 cm)
- Requiere tubería de 4" para la descarga de inodoro
- Producto que otorga puntos para construcciones que certifican LEED o EDGE.
- Contamos con stock completo de repuestos.

### CUIDADOS Y LIMPIEZA -

- Se recomienda el uso de agua y jabón suave para el mantenimiento regular del producto. Evitar elementos abrasivos, ácidos o disolventes.
- Puede encontrar consejos y tips en Baño OK, mantenimiento fácil para tu equipo de baño.

### **GARANTÍA**

BRIGGS garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación, a partir de la fecha de compra del producto, conforme a los períodos adjuntos:

- Cerámica Sanitaria: De por vida en funcionamiento y acabado de la cerámica sanitaria.
- Repuestos de cerámica sanitaria: componentes de cerámica sanitaria que conforman un inodoro o un lavamanos, adquiridos por partes, tienen garantía de por vida.
- Asiento plástico: Dos (2) años.







# ¿QUÉ INCLUYE?



ASIENTO ORQUÍDEA CON TAPA COD. SPCT95191301BO



SPUD DE 1 1/2" DE BRONCE COD. SC0051104021BO



TAPAS DE ANCLAJE COD. SP005111\_\_\_1BO